



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt budowlany budynku inwentarskiego dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego  
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej  
Znak sprawy 4/Z/2023

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie projektu budowlanego budynku inwentarskiego, tj. gęśnika – wychowalni gąsiąt, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i zawierać m.in. projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które będą stanowiły załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektowanego zadania.
3. Projektowany budynek ma być zlokalizowany na działce nr 25/8 w Kołudzie Wielkiej ul. Parkowa 1.
4. Obiekt powinien być wzorowany na istniejącym już budynku nr 38 – wychowalni gąsiąt.
5. Wymiary części głównej: dług. x szer. x wys. – ok 65,00m x 12,50m x 3,50m. W częściach szczytowych budynek wyposażony w przybudówki pełniące rolę przedsionków lub inne rozwiązanie spełniające identyczną funkcję.
6. Projektowany budynek inwentarski, przeznaczony do wychowu gąsiąt ma być parterowy, niepodpiwniczony, z dachem prostym dwuspadowym płaskim o nachyleniu 5%, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, mieszanej.
7. Budynek wychowalni ma być wyposażony w następujące instalacje:
  - wodno-kanalizacyjna
  - odgromową
  - elektryczną + zestawy promienników
  - wentylację mechaniczną działającą w sposób automatyczny w celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu w projektowanym budynku (temperatura, wilgotność, wymiana powietrza)
8. Budynek ma mieć racjonalny podział wewnętrzny zapewniający odpowiednie warunki wychowu gąsiąt i ich obsługi. Kojce wewnętrzne wykonane z materiału ocynkowanego.
9. W związku z tym, że budynek ma być ogrzewany ściany zewnętrzne i stropy mają być ocieplone zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie. Ocieplenie ścian zewnętrznych w dolnej części do wysokości 1,5 m nad poziomem gruntu ma być odporne na uszkodzenia które mogą spowodować gęsi.
10. Należy zaprojektować przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne do sieci zakładowych.
11. Przy budynku zaprojektować wybiegi dla gęsi oraz podjazdy i drogi dojazdowe.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt budowlany budynku inwentarskiego dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego  
Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej  
Znak sprawy 4/Z/2023

Mapa sytuacyjna:



Na mapie sytuacyjnej kolorem czerwonym zaznaczono projektowane posadowienie budynku inwentarskiego.

Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga przeprowadzenia **wizji lokalnej** w obecności pracownika zakładu lub osoby do tego wyznaczonej. Wizja lokalna będzie możliwa po uprzednim ustaleniu terminu z p. Piotrem Woźniakiem, tel. 603869376.